



NEWSKILL

SILLAS



NAYUKI

GAMA



119,95€

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL DEL ASIENTO: PU+TELA
- MATERIAL INTERNO: MADERA REFORZADA
- REPOSABRAZOS REFORZADOS
- FUNCIONES DEL REPOSABRAZOS, SUBIR Y BAJAR
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, 80MM (HASTA 150KGS)
- BASE DE NYLON DE 320MM
- RUEDAS ANTI-RODADURAS DE 50MM
- DIMENSIONES: 70 X 72 X 113 A 121CM



KITSUNE ZEPHYR / KITSUNE ZEPHYR GRIS

GAMA



169,95€

ESPECIFICACIONES

- SUPERFICIE DE TELA PREMIUM SUAVE ULTRA-TRANSPIRABLE
- REPOSABRAZOS ERGONÓMICO Y FUNCIONAL EN DOS POSICIONES (ALTURA Y ÁNGULO)
- BASE DE NYLON REFORZADO CON REPOSAPIÉS EN COLOR
- RESPALDO AJUSTABLE EN 180°
- COJINES ERGONÓMICOS, LUMBAR Y TRAPEZOIDAL
- RELLENO DE 30KG/M3 DE ALTA CALIDAD
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, HASTA 150KG
- RUEDAS DE 60MM ACABADAS EN NYLON
- ALTURA: 128.5-136.5CM
- ANCHURA: 70.5CM
- PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 51.5CM
- ANCHURA DE ASIENTO: 56CM
- DISPONIBLE EN COLORES BASE: "GRIS DAYTONA" & "NEGRO ESPACIAL"
- PESO: 21,5KG (SIN CAJA) 25KG (CON CAJA)
- DIMENSIONES DEL PAQUETE 86*70*33.5CM



SILLAS



KITSUNE

GAMA



169,95€

ESPECIFICACIONES

- REPOSABRAZOS ERGONÓMICO Y FUNCIONAL EN DOS POSICIONES (ALTURA Y ÁNGULO)
- BASE DE NYLON REFORZADO CON REPOSAPIÉS EN COLOR
- RESPALDO AJUSTABLE EN 180°
- COJINES ERGONÓMICOS, LUMBAR Y TRAPEZOIDAL
- RELLENO DE 30KG/M3 DE ALTA CALIDAD
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, HASTA 150KG
- RUEDAS DE 60MM ACABADAS EN NYLON
- ALTURA: 128.5-136.5CM
- ANCHURA: 70.5CM
- PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 51.5CM
- ANCHURA DE ASIENTO: 56CM
- PESO: 21,5KG (SIN CAJA)
- 25KG (CON CAJA)
- DIMENSIONES DEL PAQUETE 86*70*33.5CM



AKERON

GAMA



189,95€

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL DEL ASIENTO: PU TRANSPIRABLE
- MATERIAL INTERNO: METAL REFORZADO
- REPOSABRAZOS REFORZADOS 3D
- FUNCIONES DEL REPOSABRAZOS, SUBIR-BAJAR, MOVER FRONTAL Y LATERALMENTE.
- MECANISMO DE MARIPOSA: RECLINACIÓN DESDE 90° HASTA 180°
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, 80MM (HASTA 150KGS)
- BASE DE METAL REFORZADO DE 350MM
- RUEDAS ANTI-RODADURAS DE 63MM
- DIMENSIONES: 72 X 52 X 131 A 139CM
- COJINES LUMBARES Y CERVICALES INCLUIDOS



SILLAS



KAIDAN

GAMA



199,95€

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL DEL ASIENTO: PU TRANSPIRABLE + CARBON
- MATERIAL INTERNO: METAL REFORZADO
- REPOSABRAZOS REFORZADOS 3D
- FUNCIONES DEL REPOSABRAZOS, SUBIR-BAJAR, MOVER FRONTAL Y LATERALMENTE.
- MECANISMO DE MARIPOSA: RECLINACIÓN DESDE 90° HASTA 180°
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, 80MM (HASTA 150KGS)
- BASE DE METAL REFORZADO DE 350MM
- RUEDAS ANTI-RODADURAS DE 63MM
- DIMENSIONES: 72 X 52 X 131 A 139CM
- COJINES LUMBARES Y CERVICALES INCLUIDOS



TAKAMIKURA

GAMA



189,95€

ESPECIFICACIONES

- REPOSABRAZOS ERGONÓMICO Y MULTIFUNCIONAL
- BASE DE METAL
- ÁNGULO DE RESPALDO AJUSTABLE
- FUNCIÓN BALANCÍN
- COJINES ERGONÓMICOS
- ESTRUCTURA METÁLICA
- RELLENO DE 50KG/M3 DE ALTA CALIDAD
- PISTÓN DE GAS CLASE 4 (HASTA 150KG)
- RUEDAS DE 60MM ACABADAS EN NYLON
- ALTURA: 125CM A 133CM
- ANCHURA DEL ASIENTO: 48CM A 56CM
- PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 55CM
- ANCHURA MÁXIMA: 70CM
- PESO: 20KG



SILLAS



VALKYR

GAMA



209,95€

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL DEL ASIENTO: PU TRANSPIRABLE
- MATERIAL INTERNO: METAL REFORZADO
- REPOSABRAZOS REFORZADOS 4D
- FUNCIONES DEL REPOSABRAZOS, SUBIR-BAJAR-DESPLAZAR, MOVER LATERAL Y FRONTALMENTE.
- MECANISMO DE MARIPOSA: RECLINACIÓN DESDE 90° HASTA 180°
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, 80MM (HASTA 150KGS)
- BASE DE METAL REFORZADO DE 350MM
- RUEDAS ANTI-RODADURAS DE 63MM
- DIMENSIONES: 70 X 56 X 128 A 136CM
- COJINES LUMBARES Y CERVICALES INCLUIDOS



OSIRIS

GAMA



259,95€

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL DEL ASIENTO: PU TRANSPIRABLE
- MATERIAL INTERNO: METAL REFORZADO
- REPOSABRAZOS REFORZADOS 4D
- FUNCIONES DEL REPOSABRAZOS, SUBIR-BAJAR-DESPLAZAR, MOVER LATERAL Y FRONTALMENTE.
- MECANISMO DE MARIPOSA: RECLINACIÓN DESDE 90° HASTA 180°
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, 80MM (HASTA 150KGS)
- BASE DE METAL REFORZADO DE 350MM
- RUEDAS ANTI-RODADURAS DE 63MM
- DIMENSIONES: 70 X 56 X 128 A 136CM
- COJINES LUMBARES Y CERVICALES INCLUIDOS



SILLAS



OSIRIS ZEPHYR

GAMA 



259,95€

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL DEL ASIENTO: PU TRANSPIRABLE
- MATERIAL INTERNO: METAL REFORZADO
- REPOSABRAZOS REFORZADOS 4D
- FUNCIONES DEL REPOSABRAZOS, SUBIR-BAJAR-DESPLAZAR, MOVER LATERAL Y FRONTALMENTE.
- MECANISMO DE MARIPOSA: RECLINACIÓN DESDE 90° HASTA 180°
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, 80MM (HASTA 150KGS)
- BASE DE METAL REFORZADO DE 350MM
- RUEDAS ANTI-RODADURAS DE 63MM
- DIMENSIONES: 70 X 56 X 128 A 136CM
- COJINES LUMBARES Y CERVICALES INCLUIDOS



NEITH

GAMA 



249,95€

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL DEL ASIENTO: PU TRANSPIRABLE
- MATERIAL INTERNO: METAL REFORZADO
- REPOSABRAZOS REFORZADOS 4D
- FUNCIONES DEL REPOSABRAZOS, SUBIR-BAJAR-DESPLAZAR, MOVER LATERAL Y FRONTALMENTE.
- MECANISMO DE MARIPOSA: RECLINACIÓN DESDE 90° HASTA 180°
- PISTÓN DE GAS CLASE 4, 80MM (HASTA 150KGS)
- BASE DE METAL REFORZADO DE 350MM
- RUEDAS ANTI-RODADURAS DE 63MM
- DIMENSIONES: 70 X 56 X 128 A 136CM
- COJINES LUMBARES Y CERVICALES INCLUIDOS



SILLAS



NEITH ZEPHYR

GAMA 



ESPECIFICACIONES

- FABRICADA EN TELA Y FRANELA TRANSPIRABLES, DE ÚLTIMA CALIDAD
- RELLENO DE FOAM MOLDEADO DE ALTA DENSIDAD
- REPOSABRAZOS ERGONÓMICOS TEXTURIZADOS EN CARBONO CON FUNCIÓN 4D: FUNCIONAL EN 4 POSICIONES (ALTURA, ÁNGULO, AMPLITUD Y LONGITUD)
- BASE DE METAL REFORZADO DE 350MM CON REPOSAPIÉS
- MECANISMO LEAP FROG
- RESPALDO AJUSTABLE EN 180°
- COJINES ERGONÓMICOS, LUMBAR Y CERVICAL
- PISTÓN DE GAS CLASE 4 AJUSTABLE, HASTA 150KG
- RUEDAS DE 60MM ACABADAS EN NYLON
- ALTURA: 125-131CM
- ANCHURA: 73CM
- PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 48CM
- ANCHURA DE ASIENTO: 56CM
- PESO: 22,5KG (SIN CAJA)
- 24,6KG (CON CAJA)
- DIMENSIONES TOTALES W73*D60*H125-131CM

249,95€



MONITORES



ICARUS 24" IPS FLAT



199,95€


ESPECIFICACIONES

IC24F4-I

TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

24"
1920X1080
144HZ
IPS
E-LED
NO
1MS (MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

ICARUS 27" VA FLAT



ESPECIFICACIONES

IC27F6-V

TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

27"
1920 X 1080
165HZ
VA
E-LED
NO
1MS (MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

IC27Q6-V

27"
2560 X 1440
165HZ
VA
E-LED
NO
1MS (MPRT) 3MS (G-TO-G)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

209,95€

279,95€

MONITORES



ICARUS 27" RGB VA FLAT



299,95€

ESPECIFICACIONES

IC27QRC

TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

27"
2560 X 1440
165HZ
VA
E-LED
NO
1MS (MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

ICARUS 27" RGB IPS FLAT



ESPECIFICACIONES

IC27Q8-FI

TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

27"
2560 X 1440
180HZ
FAST IPS
E-LED
NO
1MS (GTG)
SOPORTADO
INCLINACIÓN / ALTURA /
ÁNGULO

499,95€

IC274K-4I

27"
3840 X 2160
144HZ
IPS
E-LED
NO
MPRT1MS (GTG 5.35MS)
SOPORTADO
INCLINACIÓN / ALTURA /
ÁNGULO

899€

MONITORES



ICARUS 27" VA CURVO



ESPECIFICACIONES

TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

IC27F6-V2P

27"
1920 X 1080
165HZ
VA
E-LED
R1500
1MS(MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

249,95€

IC27F2-V2P

27"
1920 X 1080
240HZ
VA
E-LED
R1500
1MS(MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

329,95€

IC27Q4-V2P

27"
2560 X 1440
144HZ
VA
E-LED
R1500
1MS(MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

329,95€

MONITORES



ICARUS 27" VA CURVO



ESPECIFICACIONES

TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

IC27F6-V2Z

27"
1920 X 1080
165HZ
VA
E-LED
R1500
1MS (MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

249,95€

IC27Q4-V2Z

27"
2560X 1440
144HZ
VA
E-LED
R1500
1MS (MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN

329,95€

ICARUS 27" RGB VA CURVO

ESPECIFICACIONES



TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

IC27F2-I

27"
1920 X 1080
240HZ
VA
E-LED
1500R
1MS (MPRT)
SOPORTADO
INCLINACIÓN / ALTURA

329,95€

MONITORES



ICARUS 34" ULTRA WIDE VA CURVO

ESPECIFICACIONES

IC34W4-V

TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TASA DE REFRESCO
TIPO DE PANEL
TIPO DE LUZ DE FONDO
CURVATURA
TIEMPO DE RESPUESTA
FREESYNC & G-SYNC COMPATIBLE
AJUSTE DE PEANA

34"
3440 X 1440
144HZ
VA
E-LED
R1500
1MS
SOPORTADO
INCLINACIÓN



549,95€

TECLADOS



SERIKE / SERIKE IVORY

GAMA



59,95€

ESPECIFICACIONES

- 11 EFECTOS DE RETROILUMINACIÓN RGB EN SUS LATERALES
- MODO RESPIRACIÓN CON 8 TIPOS DISTINTOS
- 5 VARIEDADES DE FONDO INTERACTIVO
- TECLAS TOTALMENTE PROGRAMABLES CON GRABACIÓN DE MACROS
- 100% ANTI-GHOSTING CON TECNOLOGÍA N-KEY ROLLOVER
- MECANISMO DE INTERRUPTORES MECÁNICOS
- MÁS DE 50 MILLONES DE PULSACIONES DE TECLAS ASEGURADAS
- DIMENSIONES: 456 (L) X 218 (W) X 40 (H) MM
- PESO: 900 ± 30 G
- LONGITUD DEL CABLE: 1,8 M

SERIKE TKL / SERIKE TKL IVORY

GAMA



49,95€

ESPECIFICACIONES

- 11 MODOS DE RETROILUMINACIÓN RGB PREDEFINIDOS
- MODO DE RESPIRACIÓN CON HASTA 8 CAMBIOS DE CICLO DE COLOR
- RETROILUMINACIÓN INTERACTIVA CON SOPORTE DE HASTA 5 MODOS
- TECLAS COMPLETAMENTE PROGRAMABLES CON GRABACIÓN MACRO
- TECLAS 100% ANTI-GHOSTING CON TECNOLOGÍA N-KEY ROLLOVER
- SWITCHES MECÁNICOS, MÁS DE 50 MILLONES DE PULSACIONES ASEGURADAS
- FUNCIONES MULTIMEDIA
- DIMENSIONES: 366(L) X 137(W) X 30.3(H) MM
- FUNCIÓN DE BLOQUEO DE TECLA WINDOWS (GAME MODE)
- PESO: 830±30G
- LONGITUD DEL CABLE: 1.8M

TECLADOS



PYROS / PYROS IVORY

GAMA

ESPECIFICACIONES



69,95€

- RETROILUMINACIÓN RGB
- 17 MODOS PREDEFINIDOS Y CONFIGURABLES VÍA SOFTWARE
- MACROS CONFIGURABLES VÍA SOFTWARE
- FULL ANTIGHOSTING
- TRES MODOS DE DISPOSICIÓN DE TECLAS VIRTUAL DEDICADO A DIFERENTES USUARIOS
- MECANISMOS RED OUTEMU
- MÁS DE 50 MILLONES DE PULSACIONES
- BATERÍA: BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 1450 MAH
- DURACIÓN DE LA BATERÍA: 58 HORAS/ 9,6 HORAS (CON RETROILUMINACIÓN)
- CONEXIÓN: CABLE TIPO C MALLADO REMOVIBLE
- CONEXIÓN INALÁMBRICA: BLUETOOTH 5.0
- TIEMPO DE RESPUESTA <5MS (BLUETOOTH)
- SOFTWARE PERSONALIZABLE
- COMPATIBLE CON: WINDOWS, MAC OS, IOS, ANDROID
- DIMENSIONES: 291,3X101,3X39,5MM
- PESO: 0,58KG

SUIKO / SUIKO IVORY

GAMA

ESPECIFICACIONES



69,95€

- 11 MODOS DE RETROILUMINACIÓN RGB PREDEFINIDOS
- MODO DE RESPIRACIÓN CON HASTA 8 CAMBIOS DE CICLO DE COLOR
- RETROILUMINACIÓN INTERACTIVA CON SOPORTE DE HASTA 5 MODOS
- TECLAS COMPLETAMENTE PROGRAMABLES CON GRABACIÓN MACRO
- TECLAS 100% ANTI-GHOSTING CON TECNOLOGÍA N-KEY ROLLOVER
- SWITCHES CON TECNOLOGÍA KAILH, MÁS DE 50 MILLONES DE PULSACIONES ASEGURADAS
- FUNCIONES MULTIMEDIA
- FUNCIÓN DE BLOQUEO DE TECLA WINDOWS (GAME MODE)
- DIMENSIONES: 443(L) X 134 X 36(H) MM
- PESO: 1100±30G
- LONGITUD DEL CABLE: 1.8M

RATONES



ATREO

GAMA



29,95€

ESPECIFICACIONES

- SENSOR ÓPTICO: PMW 3327
- RESOLUCIÓN MÁXIMA: 6200DPI
- LONGITUD DEL CABLE: 1.8M
- SOFTWARE DEDICADO
- VELOCIDAD MÁXIMA: 220 IPS
- ACELERACIÓN: 30G
- PESO APROXIMADO: 102GR
- DIMENSIONES: 121MM X 67MM X 42MM
- SOFTWARE PERSONALIZABLE

HELIOS

GAMA



39,95€

ESPECIFICACIONES

- SENSOR ÓPTICO HASTA 10000DPI
- SOFTWARE DEDICADO
- VIDA DEL INTERRUPTOR: 20 MILLONES DE PULSACIONES
- VELOCIDAD MÁXIMA: 100IPS
- ACELERACIÓN: 20G
- ALMOHADILLAS DE TEFLÓN
- LONGITUD DEL CABLE: 1.8M
- USB CHAPADO EN ORO
- PESO 145GR
- DIMENSIONES 122.30MM (L) X 70.35MM (W) X 40.08MM (H)
- COMPATIBILIDAD: WINDOWS 7,8 Y 10

RATONES



ARAKNE

GAMA



39,95€

ESPECIFICACIONES

- RETROILUMINACIÓN RGB
- ULTRALIGERO (HONEYCOMB 71GR)
- BOTONES LATERALES REMOVIBLES
- DISEÑO AMBIDIESTRO
- CABLE PANACORD 1,75M
- SENSOR PIXART PMW-3325
- RESOLUCIÓN DPI: 1000/2400/3600/4800/6200/10000DPI
- ACELERACIÓN MÁXIMA: 20G
- DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: 100IPS
- POLLING RATE: 1000HZ
- CLICKS HUANO 50M
- CONEXIÓN USB SOFTWARE PERSONALIZABLE
- DIMENSIONES 124,5X64X42MM

EOS / EOS IVORY

GAMA



49,95€

ESPECIFICACIONES

- SENSOR ÓPTICO: PMW3360
- RESOLUCIÓN MÁXIMA: 16000DPI
- VIDA DEL INTERRUPTOR: 20 MILLONES DE PULSACIONES
- LONGITUD DEL CABLE: 1.8M
- USB CHAPADO EN ORO
- SOFTWARE DEDICADO
- VELOCIDAD MÁXIMA: 250IPS
- ACELERACIÓN: 50G
- ALMOHADILLAS DE TEFLÓN
- PESO 135GR
- DIMENSIONES 123.45MM (L) * 65.77MM (W) * 39.30MM (H)
- COMPATIBILIDAD: WINDOWS 7,8 Y 10
- PESO 86.5GR

RATONES



LYCAN

GAMA



49,95€

ESPECIFICACIONES

- RETROILUMINACIÓN RGB
- FUNCIONES DE ACCESO RÁPIDO
- (DPI, POLLING RATE, ON/OFF RETROILUMINACIÓN)
- SENSOR PIXART 3389
- DPI 16000
- POLLING RATE 1000HZ
- IPS 400
- CLICKS HUANO
- 50 MILLONES DE PULSACIONES
- CABLE PARACORD
- PADS DE TEFLÓN
- SOFTWARE PERSONALIZABLE
- FABRICADO EN MATERIAL ABS
- CARCASA TRANSLÚCIDA
- CABLE PARACORD 1.5M
- DIMENSIONES 123*66*38MM
- PESO 86.5GR

ARAKNE TOURNAMENT

GAMA



49,95€

ESPECIFICACIONES

- RETROILUMINACIÓN RGB
- PESO CUSTOMIZABLE: 75-97 GRAMOS
- BOTONES LATERALES Y CUBIERTA SUPERIOR MODULAR
- DISEÑO AMBIDIESTRO
- CABLE PANACORD DE 1,75 METROS
- POLLING RATE 1000HZ
- SENSOR PIXART PMW-3389
- RESOLUCIÓN DPI: 800/1600/2400/3600/5000/16000DPI
- ACELERACIÓN MÁXIMA: 50G
- DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: 400IPS
- POLLING RATE: 1000HZ
- CLICKS HUANO 50M
- CONEXIÓN USB
- SOFTWARE PERSONALIZABLE
- DIMENSIONES: 124,5X64X42MM
- PESO: 75-97 GRAMOS

AURICULARES



DRAKAIN / DRAKAIN IVORY

GAMA   



39,95€

ESPECIFICACIONES

- PESO: 200 G
- TIPO DE CONEXIÓN : Ø 3,5MM STEREO + USB PARA ILUMINACIÓN
- LONGITUD DEL CABLE: 2,4M
- COMPATIBLE: PC, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S, PS4, PS5, NINTENDO SWITCH

ALTAVOZ

- DIMENSIONES: Ø40MM
- IMPEDANCIA: $32 \pm 20\% \Omega$
- SENSIBILIDAD: $92 \pm 4\text{DB}$
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20HZ-20.000HZ

MICRÓFONO

- MICRÓFONO EXTRAÍBLE: SÍ
- DIMENSIONES DEL MICRÓFONO: 6 X 5 MM
- PATRÓN DE CAPTACIÓN (POLAR): OMNIDIRECCIONAL
- SENSIBILIDAD: $-58 \pm 4\text{DBV} / \text{MBAR } 1\text{KHZ}$
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 100HZ-10.000HZ

AURICULARES



KIMERA / KIMERA IVORY

GAMA 

ESPECIFICACIONES

ALTAVOZ

- RETROILUMINACIÓN LED PERSONALIZABLE VÍA SOFTWARE: MILLONES DE COLORES Y EFECTOS DE LUZ, ROTACIÓN RGB Y APAGADO
- IDIÁMETRO DE LOS ALTAVOCES: 53MM
- IMPEDANCIA: 32 OHMS
- SENSIBILIDAD: 106±3DB
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20HZ-20000HZ
- POTENCIA NOMINAL: 15MW
- POTENCIA: 100MW
- LONGITUD DEL CABLE: 2.4M
- CONECTOR: USB
- COMPATIBILIDAD: PS4/PS5/PC


MICRÓFONO

- UNIDAD DE MICRÓFONO: 6*5MM
- OMNIDIRECCIONAL
- SENSIBILIDAD: 58DB
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 50-HZ-10000HZ
- VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 3V
- DIMENSIONES DE PRODUCTO: 23X20X 11.5CM
- PESO CON MICRÓFONO Y CABLE: 340GR



69,95€

AURICULARES



SCYLLA / SCYLLA IVORY

GAMA   

ESPECIFICACIONES



- PESO: 345G
- TIPO DE CONEXIÓN: WIRELESS / Φ 3.5MM STEREO
- DISTANCIA DE USO WIRELESS: 10M SIN OBSTÁCULOS.
- BATERÍA LITIO RECARGABLE DE 1000MAH
- TIEMPO DE USO: 12 HORAS CON VOLUMEN MEDIO Y LUCES APAGADAS.Z
- TIEMPO DE CARGA: 3 HORAS
- LONGITUD DEL CABLE 3,5MM: 1,2M
- LONGITUD DEL CABLE CARGA USB: 1M
- COMPATIBLE
 - INALÁMBRICO: PC/PS4/PS5
 - CABLE: XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/NINTENDO SWITCH/SMARTPHONE

ALTA VOZ

- DIMENSIONES: Φ 53MM
- IMPEDANCIA: 32 Ω
- SENSIBILIDAD: 98 \pm 4DB SPL/MW

MICRÓFONO

- MICRÓFONO EXTRAÍBLE: SI
- DIMENSIONES DEL MICRÓFONO: 4.0*1.5MM
- PATRÓN DE CAPTACIÓN (POLAR): OMNIDIRECCIONAL
- SENSIBILIDAD: -42 \pm 4DBV/ μ BAR AT 1KHZ






99,95€

AURICULARES



SYLVANUS PRO

GAMA   


ESPECIFICACIONES



- SONIDO SURROUND PRO 7.1 VIRTUAL
- RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ: 32 OHMIOS
- UNIDAD DE CONTROLADOR: 50 MM
- SENSIBILIDAD: 115 +/- 3DB
- IMPEDANCIA \approx 2,2 K Ω
- SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO: -42DB \pm 3DB
- CONTROLADOR DESMONTABLE 7.1
- SOFTWARE PERSONALIZABLE
- CONEXIÓN 3.5MM + CONTROLADOR USB
- OREJERAS ACABADAS EN PIEL DE ALTA CALIDAD
- OREJERAS EXTRAS ACABADAS EN TERCIOPELO DE ALTA CALIDAD
- DIADEMA AJUSTABLE ACABADA EN ALUMINIO ANODIZADO MATIZADO EN AZUL
- MICRÓFONO CON FILTRO ANTIPOP EXTRAÍBLE

89,95€

ALFOMBRILLAS



NÉMESIS V2 / NÉMESIS IVORY

GAMA



ESPECIFICACIONES



- USB PLUG & PLAY
- RETROILUMINACIÓN RGB
- EFECTOS DE ILUMINACIÓN PRE-ESTABLECIDOS:
 - 1-RAINBOW
 - 2-RESPIRACIÓN CON COLOR ROTATIVO
 - 3-ROTACIÓN DE COLOR COMPLETA
 - 4-COLORES FIJOS: ROJO, VERDE AZUL, AMARILLO, CIAN, ROSA, BLANCO,
- DIMENSIONES: 960*360*4MM
- LOGOTIPO NEWSKILL RETRO-ILUMINADO
- SOFTWARE PERSONALIZABLE 16,9M DE COLORES

29,95€

MICRÓFONOS



SOPORTE MICRO

GAMA



29,95€

ESPECIFICACIONES

- EXTENSIÓN MÁXIMA: 84CM
- ESPESOR MÁXIMO DE LA MESA PARA MONTAR: 4.8CM
- PESO MÁXIMO DEL MICRO: 600G

KALIOPE / KALIOPE IVORY

GAMA



74,95€

ESPECIFICACIONES

- PATRÓN DE RECEPCIÓN: CARDIOIDE
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 30-18,000HZ
- SENSIBILIDAD: -36DB +/- 2DB (0DB = 1V / PA A 1KHZ)
- MAX SPL: 130 DB
- FRECUENCIA DE MUESTREO: 16 BIT / 48KHZ
- DIMENSIONES CABLE: 1.8M
- DIMENSIONES DE PRODUCTO (CON TRIPODE)
:270MM (ALTURA) 175MM (ANCHURA) 175MM (PROFUNDIDAD)
- DIMENSIONES DEL PAQUETE: 265MM
(ANCHURA) 80MM (ALTURA) 130MM (PROFUNDIDAD)
- RETROILUMINACIÓN RGB, COLOR ROTATIVO Y CINCO
COLORES FIJOS. ROJO, AZUL, VERDE, VIOLETA, AMARILLO, LED APAGADO.
- RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, PARA UN SONIDO
MÁS CLARO Y SIN INTERFERENCIAS.
- CONTROLES "AL VUELO", SELECCIÓN DE COLOR, MUTE,
CONTROL DE GANANCIA, VOLUMEN DE AURICULARES
- TOMA DE AURICULAR DE 3.5MM INTEGRADA,
PARA REPRODUCCIÓN EN DIRECTO DE LA GRABACIÓN
- CUERPO DE COLOR NEGRO MATE, FABRICADO EN METAL.
- FILTRO ANTIPOP

MICRÓFONOS



AGNI

GAMA



59,95€

ESPECIFICACIONES

- EFECTO DE LUZ RGB
- RECEPCIÓN DE SONIDO CARDIOIDE DE ALTA CALIDAD
- MOVIMIENTO LIBRE 360°
- BASE DE METAL REFORZADO
- SENSIBILIDAD: 45 + -3DB
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20HZ-20KHZ
- FRECUENCIA DE MUESTREO: 24 BITS, 96 KHZ
- SNR 95 DB
- VOLTAJE DE OPERACIÓN DC = 5V
- LONGITUD DEL CABLE USB-C A USB-A 1,7 M
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 170 (L) X58 (W) X43 (H) MM

APHOLOS PRO

GAMA



99,95€

ESPECIFICACIONES


- PATRÓN DE CAPTACIÓN/POLARIDAD: CARDIOIDE / BIDIRECCIONAL / ESTÉREO / OMNIDIRECCIONAL
- TIPO DE MICRÓFONO: CONDENSADOR ELECTRET TRASERO
- INTERFAZ DE CONEXIÓN: ALIMENTADO POR USB 2.0
- SENSIBILIDAD: -36DB +/- 2DB (0DB=1V/PA A 1KHZ)
- SPL MÁXIMO: 130DB
- RESPUESTA EN FRECUENCIA: 30-18KHZ
- IMPEDANCIA DE SALIDA: 32 OHM
- GANANCIA DE MICRÓFONO: -12DB, 12DB MÁX.
- RESOLUCIÓN: 24 BIT/192 KHZ
- COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10, MAC OS X & LINUX

MESAS



TANARIS

GAMA




299,95€

ESPECIFICACIONES

- PESO 35.1KG
- DIMENSIONES (LXANXAL) 1600 X 730 X 750 MM
- TOLERANCIA DE PESO MÁXIMO 120KG
- ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO SOLDADO DE ALTA RESISTENCIA
- RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE ACERO
- RECUBRIMIENTO EN POLVO 50 M DE ESPESOR RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS
- SUPERFICIE DE ESCRITORIO TEXTURA DE FIBRA DE CARBONO
- ANCHO DE ESCRITORIO 1600MM
- ILUMINACIÓN LED RGB DE COLOR SOFT DREAM X 1 (TIRA DE LED DE 0,8 M)
- SOPORTE PARA AURICULARES X 1 (4,5 CM)
- CAJA DE GESTIÓN DE CABLEADO X 1
- ALFOMBRILLA DE RATÓN IMPERMEABLE NEWSKILL 1600X730 X 1 MM

TANARIS RGB PRO

GAMA



499,95€

ESPECIFICACIONES

- PESO 43.4KG
- DIMENSIONES (LXANXAL) 1600 X 730 X 750-1200 MM
- TOLERANCIA DE PESO MÁXIMO 120KG
- ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO SOLDADO DE ALTA RESISTENCIA
- RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE ACERO
- RECUBRIMIENTO EN POLVO 50 M DE ESPESOR RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS
- SUPERFICIE DE ESCRITORIO TEXTURA DE FIBRA DE CARBONO
- ANCHO DE ESCRITORIO 1600MM
- ALTURA AJUSTABLE 750(MM) - 1200 (MM)
- ILUMINACIÓN LED RGB DE COLOR SOFT DREAM X 1 (TIRA DE LED DE 0,8 M)
- SOPORTE PARA AURICULARES X 1 (4,5 CM)
- CAJA DE GESTIÓN DE CABLEADO X 1
- ALFOMBRILLA DE RATÓN IMPERMEABLE NEWSKILL 1600X730 X 1 MM
- MOTOR ELÉCTRICO MOTOR DUAL, CICLO DE TRABAJO: 10%, MÁXIMO 2 MINUTOS ENCENDIDO, 18 MINUTOS APAGADO, RUIDO: <50 DB
- CONTROLADOR DE MANO CON MEMORIA Y PERFILES

TORRES



TORRE MANTICORE

GAMA



99,95€

ESPECIFICACIONES


- MODELO MANTICORE
- DIMENSIONES (L X AN X AL) 425MM X 210MM X 470MM
- PESO 6,8KG
- MATERIAL ACERO SPCC, CRISTAL TEMPLADO
- UBICACIÓN DE VENTILADORES
- DELANTERO: 3X 120MM (3X A-RGB INCLUIDOS)
- 2X 140MM
- TRASERO: 1X 120MM (1X A-RGB INCLUIDO)
- SUPERIOR: 3X 120MM
- 2X 140MM
- REFRIGERACION LIQUIDA
- DELANTERO: RADIADOR HASTA 360MM
- SUPERIOR: RADIADOR HASTA 280MM
- TRASERO: RADIADOR HASTA 120MM
- BAHÍAS PARA DISCOS 2X 2,5" + 2X 3,5"/2,5"
- RANURAS DE EXPANSION X7
- E/S FRONTAL
- USB 3.0 X1
- USB 2.0 X2
- AURICULAR/MICROFONO X1
- ENCENDIDO/APAGADO
- REINICIO
- LED
- FILTROS ANTIPOLVO
- 1X SUPERIOR
- 1X INFERIOR
- TIPO DE PLACA BASE ATX, MICROATX, ITX
- FUENTE DE ALIMENTACION FORMATO ATX HASTA 210MM (NO INCLUIDA) COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR
- TARJETA GRÁFICA (GPU) HASTA 370MM (NO INCLUIDA)
- DISIPADOR CPU HASTA 170MM (NO INCLUIDO)
- CONTROLADORA CONECTOR 6 PINES, MANDO A DISTANCIA Y CONECTOR PLACA BASE 3PIN 5V
- VENTILADORES
- DIMENSIONES 120MM X 120MM X 25MM
- VELOCIDAD MÁXIMA (RPM) 1200 RPM +- 15%
- CAUDAL DE AIRE (AIRFLOW) 38 CFM +- 10%
- PRESIÓN ESTÁTICA 0.95MM H2O +- 10%
- RUIDO GENERADO 25,20 DBA MAX.
- TIPO DE RODAMIENTOS RODAMIENTOS HIDRAULICOS
- VIDA ESTIMADA DE USO 40.000 H @ 30C°
- VOLTAJE 12V 0,26A +-20%
- CONECTORES 1X 6 PIN CONNECTOR

ACCESORIOS



ASHI

GAMA



14,95€

ESPECIFICACIONES

- FABRICADO EN METACRILATO DE ALTA CALIDAD
- COMPATIBLE CON TODOS LOS HEADSET NEWSKILL (Y DE OTRAS MARCAS)
- BASE AMPLIA PARA UNA GRAN ESTABILIDAD
- ESTRUCTURA REFORZADA Y COMPACTA
- DIMENSIONES: 100MMX98MMX255MM PESO: 200GR

VAMANA

GAMA



39,95€

ESPECIFICACIONES


- IMPEDANCIA DE ALTAVOZ: 4 OHM
- RANGO DE FRECUENCIA: 150HZ-20KHZ
- RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: (DB): >65DB
- DIÁMETRO DE LOS ALTAVOCES: 5CM
- VERSIÓN BLUETOOTH: 4.2
- COMPATIBLE CON PC, MÓVILES, TABLETS, CONSOLAS, Y CUALQUIER
- MATERIALES: CARCASA DE PLÁSTICO Y REJILLA DE METAL
- RULETA DE VOLUMEN Y CONTROL TÁCTIL DE RGB Y BLUETOOTH
- INDICADOR DE ENCENDIDO CON LUZ AZUL
- CABLE DE ALIMENTACIÓN: USB 5V
- TAMAÑO DEL PRODUCTO: 400(W)*75(D)*67(H)MM
- PESO NETO [KG]: 700G

ACCESORIOS



FLOORAPD

GAMA



49,95€

ESPECIFICACIONES

- BASE: GOMA NATURAL ECOLÓGICA ANTIDESLIZAMIENTO
- SUPERFICIE: SUPERFICIE CONSTITUIDA EN MICROFIBRAS
- BORDES: COSIDOS

RAKSHA

GAMA




29,95€

ESPECIFICACIONES

- PLÁSTICO ABS DE ALTA CALIDAD
- CONEXIÓN: USB
- CONEXIONES DISPONIBLES: 3X2.0
- DIMENSIONES: 250*140*145MM
- PESO: 150GR+-
- EFECTOS DE ILUMINACIÓN:
- EFECTO 1: FLUJO POR DIRECCIÓN
LA LUZ ES ONDULADA Y FLUYE HORIZONTALMENTE
- EFECTO 2: MUESTRA DE LUZ
MUESTRA COLOR SÓLIDO CAMBIANDO LENTAMENTE
- EFECTO 3: RESPIRACIÓN
COLOR VARIANDO SEGÚN LA RESPIRACIÓN
- EFECTO 4: MAREA
LAS LUCES SE ILUMINAN UNA POR UNA PARA OBTENER UN BRILLO TOTAL
- EFECTO 5: PULSO
LA LUZ CORRE DESDE UNA DIRECCIÓN
- EFECTO 6: ONDA ARCOIRIS
LA LUZ FLUYE HORIZONTALMENTE.
- EFECTO 7: LADO A LADO
ILUMINACIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA
- EFECTO 8: BRILLO CONSTANTE
- LAS LUCES SIEMPRE ESTÁN ENCENDIDAS Y EL ORDEN DE LOS COLORES ES ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, CIAN, AZUL, MORADO, ROSA, BLANCO. APAGADO

ACCESORIOS




ATMOSPHERE

GAMA



ESPECIFICACIONES



69,95€

- MATERIAL: ALUMINIO + HIERRO
- DIMENSIONES DE PRODUCTO: 40*142CM
- DIMENSIONES DE EMBALAJE: 147*9*9CM
- PESO: 2KG
- TIPO DE LUZ: LED
- 358 EFECTOS DE COLOR
- 16 MILLONES DE COLORES
- MODOS DE ILUMINACIÓN:
 - MULTICOLOR
 - MONOCROMÁTICO
 - DEGRADADO
 - COLORES ALEATORIOS
- PERSONALIZACIÓN:
 - COLORES: ROJO, AMARILLO, VERDE, AZUL CIELO, AZUL, MORADO.
 - BRILLO
 - VELOCIDAD
- CONTROL REMOTO E INTERRUPTOR DE PIE
- MEMORIA DE APAGADO

EQUIPACIÓN



MERCURY

GAMA



59,95€

ESPECIFICACIONES

- COMPATIBLE CON PORTÁTILES DE 15.6"
- MATERIALES PREMIUM
- POLYESTER
- POLIPEL TEXTURIZADA
- RESISTENTE A SALPICADURAS
- INTERIOR ACOLCHADO
- N° DE COMPARTIMENTOS CON CREMALLERA 5
- N° DE COMPARTIMENTOS INTERNOS 6
- DIMENSIONES: 30 X 15 X 44 CM
- DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DEDICADO AL PORTÁTIL: 42,3 X 30,4 X 3,3 CM
- PESO: 0.79KG+