









Hacia adelante

Hacia atrás

Introducción







Especificaciones

Especificaciones técnicas

Sensor	PIXART 3360 OPTICAL TECHNOLOGY	
Resolución	16000 DPI	
Mecánica	6 botones	
Perfiles de Software	5 Perfiles configurables	
Tipo de juego	FPS/MMORPG/MOBA/RTS	
Polling Rate	1000Hz/1ms	
Mouse Feet	Pads de teflón	
Cable	1.8m de fibra trenzada	
Interruptores	OMRON Gaming	
Superficie	Acabado completo en goma	
Velocidad máx.	250 IPS	
Aceleración máxima	50G	
Interfaz	USB bañado en oro	
Dimensiones	126 x 68 x 39mm	
Peso	130 ± 10g	

Compatible con: Windows 2000/XP/me/Vista/Win7/Win8/Win10





Instalación

- 1- Conecta el USB al PC.
- 2- Descarga el software de RENSHI desde www.newskillgaming.com, haz click en setup.exe para ejecutar la instalación.
- 3- Cuando la instalación haya finalizado, el logo de newskill será visible en la zona de notificaciones de la barra de tareas, esto indica que la instalación ha finalizado.
- 4- Haz doble click sobre el logo de newskill, o pulsa el botón derecho y elige configuración.



Instrucciones de instalación de software





1- Haz click en un botón para mostrar las opciones de personalización.

2- Haz click en "assign shortcut" (asignar un atajo)

				64	
	Click				
2	Menu				
3	Wheel click			8	
4	IE Backward		4	6	
5	IE Forward		5		
6	CPI Cycle				
7	Scroll up			C.	
8	Scroll down			S	

🏀 newski	RENSHI	GL
KEY PEI	RFORMANCE LIC	GHT
	ar i	
1	Click	
2	Menu	
3	Assign Macro Multimedia	*
4	Office Functions Windows	•
5	Click Menu	
6	Wheel click IE Backward	
7	IE Forward Double-click	
8	Three Click Fire button	
	Assign a shortcut Button off	
PRC		2 /
	PROFILE	efault1

Configuración macro



3- Presiona una tecla del teclado para asignarla como acción, o elige una ya predefinida. Una vez elegida, presiona "apply" para aplicar los cambios.

1	Click	
2	Menu	
3	Wheel click	
4	IE Backward	Without Ctrl Shift Alt
5	IE Forward	Win+ Esc (single key)
6	CPI Cycle	
7	Scroll up	OK Cancel
8	Scroll down	
_		







4- Selecciona "macro manager" (editor de macros).

Snewskill RENSHI GUANG Click 7386 2 Menu 1 2 Assign Macro Macro manager 3 Multimedia CPI Switch 4 Office Functions Windows Click Menu Wheel click IE Backward IE Forward S Double-click Three Click Fire button Assign a shortcut Button off PROFILE 1 RESTORE APPLY CREATE PROGRAM PROFILE Default1

5- Haz click en "new" para crear una nueva macro, escribe el nombre de la macro, (ejemplo: Macro 1) y presiona intro en el teclado para aceptar.



Configuración macro

6- Puedes ver la macro creada en " Even list" (lista de eventos)

KEY PE	RFORMANCE			×		
	Click	Assign macro	key combination	Record Options		
2	Menu	1		► Stop record		
3	Wheel click		↓ 3 ↓ 1 ↓ 3	The delay	3 2 8	
4	IE Backward		▲ 1 ■ 3	the recording button	6	
5	IE Forward		2 1			
6	CPI Cycle		<mark>↑</mark> 3 ↑1			
7	Scroll up		↓ 3 ↓ 1		Cr	
8	Scroll down		↑ 3 ↑ 1	1 (1-255)	3	
		New Delet	te			
PR		Dele		OK Cancel		





Info: El número de retardos (number of delays) significa que el controlador ignorará el tiempo de retardo en la ejecución de la macro. Esta función puede habilitarse o deshabilitarse.



7- Haz click en "KEY" (botón) > assign macro (asignar macro > "MACRO 1" para asignar la macro creada anteriormente. Haz clien "Apply" para finalizar y aplicar los cambios.



Configuración macro





1 Click	
2 Menu	
3 Wheel click	
4 IE Backward	4
5 IE Forward	5
6 CPI Cycle	
7 Scroll up	C
8 Scroll down	Ø

Configura tu perfil.



RENSHI soporta 5 perfiles.

Haz click en cada perfil para cambiar los ajustes de cada perfil. Con la opción "create program" (asociar programa) se añade la posibilidad de cambiar el nombre a cada perfil y asociar un ejecutable (.exe) a cada perfil, para que cada vez que inicies un juego, este perfil se ejecute.







Tasa de refresco



Snewskil RENSHIGUANG



Ajuste de CPI







Iluminación personalizable.

RENSHI dispone de iluminación azul por defecto, pero el usuario pùede elegir la iluminación por defecto que el desee.



Iluminación RGB personalizada, 16.8 millones de colores.



lluminación personalizable.



